

SELECTION **Boats**



Catalogue 2014





ASTON 23.....	5
ASTON 21.....	7
ASTON 20.....	9
ASTON 19.....	11
ASTON 18.....	13
ASTON 17.....	15
ASTON 16.....	17
ASTON 15.....	19
CRUISER 22.....	21
22 BR.....	23
SUNNY 23.....	24
SUNNY 21.....	25
GRAND LARGE 23.....	26
GRAND LARGE 22.....	27
GRAND LARGE 21.....	28
GRAND LARGE 19.....	29
CLASSIC 620.....	30
CLASSIC 570.....	31
CLASSIC 475.....	32
FISH 530.....	33
FISH 480.....	33
LES BARQUES.....	35
CARATERISTIQUES.....	36/38
COULEURS DES SELLERIES.....	39



ASTON 23



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur de coque	6,85	m
Longueur h.t.	7,50	m
Largeur	2,52	m
Poids	1 150	kg
Tirant d'eau	0,52	m
Puissance conseillée	150	cv
Puissance maxi	225	cv
Réservoir carburant	150	litres
Catégorie	C/8	pers.





ASTON 21

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur de coque	5,68	m
Longueur H.T.	6,33	m
Largeur de coque	2,48	m
Poids	750	kg
Tirant d'eau	0,40	m
Puissance conseillée	115	cv
Puissance maxi	150	cv
Réservoir carburant	100	litres
Catégorie CE	C/7	pers.







ASTON 20



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur de coque	5,35 m
Longueur H.T.	6,00` m
Largeur	2,18 m
Poids	580 kg
Tirant d'eau	0,30 m
Puissances conseillées	90 kg
Puissance maxi	140 kg
Réservoir carburant	80 litres
Catégorie CE	C/6 pers.





ASTON 19


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur de coque	5,50	m
Longueur de coque H.T.	6,15	m
Largeur	2,15	m
Poids	600	kg
Tirant d'eau	0,20	m
Puissance conseillée	75	cv
Puissance maxi	115	cv
Réservoir carburant	90	l
Catégorie	C/6	pers.






SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Longueur de coque	4,80	m
Longueur H.T.	5,45	m
Largeur	2,08	m
Poids	500	kg
Tirant d'eau	0,25	kg
Puissance conseillée	50	cv
Puissance maxi	100	cv
Réservoir carburant	80	litres
Catégorie CE	C/6	pers.





ASTON 17

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur de coque	4,80	m
Longueur H.T.	5,45	m
Largeur	2,20	m
Poids	450	kg
Puissance conseillée	50	cv
Puissance maxi	100	cv
Réservoir carburant	90	litres
Catégorie CE	C/5	pers.







ASTON 16

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur de coque	4,61	m
Longueur H.T.	5,25	m
Largeur	1,95	m
Poids	425	kg
Tirant d'eau	0,23	m
Puissance conseillée	50	cv
Puissance maxi	70	cv
Réservoir carburant	60	litres
Catégorie CE	C/5	pers.





ASTON 15



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur de coque	4,68	m
Longueur H.T.	5,35	m
Largeur	1,97	m
Poids	390	kg
Tirant d'eau	0,35	m
Puissance conseillée	50	cv
Puissance maxi	60	cv
Catégorie CE	C/5	pers.





CRUISER 22

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur de coque	5,70	m
Longueur H.T.	6,35	m
Largeur	2,39	m
Poids	950	kg
Tirant d'eau	0,35	m
Puissance conseillée	100	cv
Puissance maxi	140	cv
Réservoir carburant	120	litres
Réservoir d'eau	40	litres
Catégorie CE	C/6	pers.







SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur de coque	5,70	m
Longueur H.T.	6,35	m
largeur	2,39	m
Poids	950	kg
Tirant d'eau	0,35	m
Puissance conseillée	100	cv
Puissance maxi	140	cv
Réservoir carburant	120	litres
Réservoir d'eau	40	litres
Catégorie CE	C/6	pers.



SUNNY 23

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur de coque	6,12	m
Longueur H.T.	6,77	m
Largeur	2,45	m
Poids	790	kg
Tirant d'eau	0,34	m
Puissance conseillée	130	cv
Puissance maxi	200	cv
Réservoir carburant	110	litres
Catégorie CE	C/7	pers.



SUNNY 21



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur de coque	5,60	m
Longueur H.T.	6,30	m
Largeur	2,35	m
Poids	700	kg
Tirant d'eau	0,32	m
Puissance conseillée	115	cv
Puissance maxi	150	cv
Réservoir carburant	100	litres
Catégorie CE	C/6	pers.



GRAND LARGE 23

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur de coque	6,40	m
Longueur H.T.	7,05	m
Largeur	2,43	m
Poids	1 200	kg
Tirant d'eau	0,45	m
Puissance conseillée	90	cv
Puissance maxi	150	cv
Réservoir carburant	150	litres
réservoir d'eau	50	litres
Catégorie CE	C/6	pers.





GRAND LARGE 22

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur de coque	6,05	m
Longueur H.T.	6,70	m
Largeur	2,43	m
Poids	1 100	kg
Tirant d'eau	0,25	m
Puissance conseillée	90	cv
Puissance maxi	150	cv
Réservoir carburant	130	litres
Réservoir d'eau	50	litres
Catégorie	C/6	pers.



GRAND LARGE 21

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur de coque	5,92	m
Longueur H.T.	6,62	m
Largeur	2,39	m
Poids	1 000	kg
Tirant d'eau	0,19	m
Puissance conseillée	90	cv
Puissance maxi	150	cv
Réservoir carburant	107	litres
Réservoir d'eau	50	litres
Catégorie	C/6	pers.



GRAND LARGE 19

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur de coque	5,40	m
Longueur H.T.	6,05	m
Largeur	2,38	m
Poids	700	kg
Tirant d'eau	0,30	m
Puissance conseillée	90	cv
Puissance maxi	150	cv
Réservoir carburant	107	litres
Réservoir d'eau	50	litres
Catégorie CE	C/6	pers.



CLASSIC 620

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur de coque	6,20	m
Largeur	2,45	m
Poids	850	kg
Tirant d'eau	0,40	m
Puissance conseillée	20	cv
Puissance maxi	25	cv
Catégorie CE	C/6	pers.



CLASSIC 475

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur de coque	4,65	m
Longueur H.T.	5,30	m
Largeur	1,92	m
Poids	260	kg
Tirant d'eau	0,30	m
Puissance conseillée	15	cv
Puissance maxi	30	cv
Catégorie CE	C/6	pers.



CLASSIC 570

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur de coque	5,70	m
Largeur de coque	2,15	m
Poids	450	kg
Tirant d'eau	0,28	m
Puissance conseillée	15	cv
Puissance maxi	20	cv
Catégorie	D/5	pers.





FISH 530-480

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FISH 530

Longueur de coque	5,30	m
Longueur H.T.	5,95	m
Largeur	1,96	m
Poids	350	kg
Tirant d'eau	0,20	m
Puissance conseillée	30	cv
Puissance maxi	50	cv
Catégorie CE	C/5	pers.

FISH 480

Longueur de coque	4,85	m
Longueur H.T.	5,45	m
Largeur	2,05	m
Poids	380	kg
Tirant d'eau	0,30	m
Puissance conseillée	50	cv
Puissance maxi	60	cv
catégorie CE	C/4	pers.



BARQUES

440

420


380

360

320

307

270



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	440	420	380	360	320	307	270
Longueur de coque	4,40 m	4,26 m	3,85 m	3,60 m	3,20 m	3,07 m	2,70 m
Largeur	1,72 m	1,75 m	1,59 m	1,60 m	1,12 m	1,36 m	1,15 m
Poids	250 kg	230 kg	130 kg	120 kg	85 kg	80 kg	60 kg
Tirant d'eau	0,25 m	0,20 m	0,20 m	0,15 m	0,20 m	0,15 m	0,15 m
Puissance conseillée	20 cv	10 cv	6 cv	6 cv	4 cv	4 cv	3 cv
Puissance maxi	40 cv	25 cv	15 cv	15 cv	5 cv	6 cv	5 cv
Catégorie CE	C/6 pers.	C/6 pers.	C/4 pers.	C/4 pers.	C/3 pers.	C/3 pers.	D/2 pers.

ASTON 23

Longueur de coque.....6,85 m
 Longueur hors tout.....7,50 m
 Largeur.....2,42 m
 Poids.....1 150 kg
 Tirant d'eau.....0,52 m
 Puissance conseillée.....150 cv
 Puissance maxi.....225 cv
 Réservoir carburant.....150 L
 Catégorie CE.....C/8 pers.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Accastillage inox
 Anneau d'étrave
 Baille à mouillage
 Bain de soleil
 Banquette
 Cockpit auto-videur
 Davier d'étrave
 Direction crémaillère
 Échelle de bain inox
 Feux de navigation
 Mât de ski
 Pompe de cale
 Réservoir d'essence 150 l
 Sellerie complète
 Table

DISPONIBLE EN OPTION

Bimini
 Couleur de coque
 Douchette avec réservoir 50 litres
 Housse de console
 Taud de transport

ASTON 21

Longueur de coque.....5,68 m
 Longueur hors tout.....6,33 m
 Largeur.....2,48 m
 Poids.....750 kg
 Tirant d'eau.....0,40 m
 Puissance conseillée.....115 cv
 Puissance maxi.....150 cv
 Réservoir carburant.....90 L
 Catégorie CE.....C/7 pers.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Accastillage inox
 Anneau d'étrave
 Baille à mouillage
 Bain de soleil
 Banquette
 Cockpit auto-videur
 Davier d'étrave
 Direction crémaillère
 Échelle de bain inox
 Feux de navigation
 Mât de ski
 Pompe de cale
 Réservoir d'essence 90 l
 Sellerie complète
 Table

DISPONIBLE EN OPTION

Bimini
 Couleur de coque
 Couleur de sellerie
 Douchette avec réservoir 50 litres
 Direction hydraulique
 Housse de console
 Taud de transport

ASTON 20

Longueur de coque.....5,35 m
 Longueur hors tout.....6,00 m
 Largeur.....2,25 m
 Poids.....580 kg
 Tirant d'eau.....0,30 m
 Puissance conseillée.....90 cv
 Puissance maxi.....140 cv
 Réservoir carburant.....80 L
 Catégorie CE.....C/6 pers.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Accastillage inox
 Anneau d'étrave
 Baille à mouillage
 Bain de soleil
 Banquette
 Cockpit auto-videur
 Davier d'étrave
 Direction crémaillère
 Échelle de bain inox
 Feux de navigation
 Pompe de cale
 Réservoir d'essence 80 l
 Sellerie complète
 Table

DISPONIBLE EN OPTION

Couleur de coque
 Couleur de sellerie
 Mât de ski
 Tissus luxe
 Taud de camping

ASTON 19

Longueur de coque.....5,45 m
 Longueur hors tout.....6,15 m
 Largeur.....2,25 m
 Poids.....600 kg
 Tirant d'eau.....0,35 m
 Puissance conseillée.....75 cv
 Puissance maxi.....100 cv
 Réservoir carburant.....90 L
 Catégorie CE.....C/6 pers.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Accastillage inox
 Anneau d'étrave
 Baille à mouillage
 Bain de soleil
 Banquette
 Cockpit auto-videur
 Davier d'étrave
 Direction crémaillère
 Échelle de bain inox
 Feux de navigation
 Pompe de cale
 Réservoir d'essence 90 l
 Sellerie complète
 Table

DISPONIBLE EN OPTION

Couleur de coque
 Direction hydraulique
 Douche, réserv., pompe élec.*
 Taud de transport

ASTON 18

Longueur de coque.....4,80 m
 Longueur hors tout.....5,45 m
 Largeur.....2,08 m
 Poids.....500 kg
 Tirant d'eau.....0,25 m
 Puissance conseillée.....50 cv
 Puissance maxi.....100 cv
 Réservoir carburant.....80 L
 Catégorie CE.....C/6 pers.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Accastillage inox
 Anneau d'étrave
 Baille à mouillage
 Bain de soleil
 Banquette
 Cockpit auto-videur
 Davier d'étrave
 Direction crémaillère
 Échelle de bain inox
 Feux de navigation
 Pompe de cale
 Réservoir d'essence 80 l
 Sellerie complète
 Table

DISPONIBLE EN OPTION

Couleur de coque
 Direction hydraulique
 Douche, réserv., pompe électrique
 Hublot ouvrant
 Main courante pare-brise
 Mât de ski
 Suppl. leaning post
 Table + pied
 Taud de transport
 Tissus luxe
 Taud de transport

ASTON 17

Longueur de coque.....4,80 m
 Longueur hors tout.....5,45 m
 Largeur.....2,20 m
 Poids.....450 kg
 Tirant d'eau0,30 m
 Puissance conseillée.....50 cv
 Puissance maxi.....100 cv
 Réservoir carburant.....90 L
 Catégorie CE.....C/6 pers.

ASTON 16

Longueur de coque.....4,61 m
 Longueur hors tout.....5,25 m
 Largeur.....1,95 m
 Poids.....425 kg
 Tirant d'eau0,23 m
 Puissance conseillée.....50 cv
 Puissance maxi.....70 cv
 Réservoir carburant.....60 L
 Catégorie CE.....C/5 pers.

ASTON 15

Longueur de coque.....4,68 m
 Longueur hors tout.....5,35 m
 Largeur.....1,97 m
 Poids.....390 kg
 Tirant d'eau0,30 m
 Puissance conseillée.....50 cv
 Puissance maxi.....60 cv
 Catégorie CE.....C/5 pers.

CRUISER 22 Excellence

Longueur de coque.....5,70 m
 Longueur hors tout.....6,35 m
 Largeur.....2,39 m
 Poids.....950 kg
 Tirant d'eau0,35 m
 Puissance conseillée.....100 cv
 Puissance maxi.....140 cv
 Réservoir carburant.....120 L
 Réservoir d'eau40 L
 Catégorie CE.....C/6 pers.

22 BR Excellence

Longueur de coque.....5,70 m
 Longueur hors tout.....6,35 m
 Largeur.....2,39 m
 Poids.....950 kg
 Tirant d'eau0,35 m
 Puissance conseillée.....100 cv
 Puissance maxi.....140 cv
 Réservoir carburant.....120 L
 Réservoir d'eau40 L
 Catégorie CE.....C/6 pers.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Accastillage inox
 Anneau d'étrave
 Baille à mouillage
 Bain de soleil
 Banquette
 Cockpit auto-videur
 Davier d'étrave
 Direction crémaillère
 Echelle de bain inox
 Feux de navigation
 Pompe de cale
 Réservoir d'essence 90 l
 Sellerie complète
 Table

DISPONIBLE EN OPTION

Couleur de coque
 Couleur de sellerie
 Housse de console
 Mât de ski
 Tissus luxe
 Taud de transport

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Accastillage inox
 Anneau d'étrave
 Baille à mouillage
 Bain de soleil
 Banquette
 Cockpit auto-videur
 Davier d'étrave
 Direction crémaillère
 Echelle de bain inox
 Feux de navigation
 Pompe de cale
 Réservoir d'essence 60 l
 Sellerie complète
 Table

DISPONIBLE EN OPTION

Couleur de coque
 Couleur de sellerie
 Installation électrique
 Mât de ski
 Tissus luxe (suppl.)
 Taud de transport

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Accastillage inox
 Anneau d'étrave
 Baille à mouillage
 Bain de soleil
 Banquette
 Cockpit auto-videur
 Davier d'étrave
 Direction crémaillère
 Echelle de bain inox
 Feux de navigation
 Mât de ski
 Pompe de cale
 Sellerie complète

DISPONIBLE EN OPTION

Couleur de coque
 Lumière cockpit
 Direction hydrav. (suppl.)
 Tissus luxe (suppl.)
 Taud de camping
 Teck complet artificiel

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Accastillage inox
 Anneau d'étrave
 Baille à mouillage
 Bain de soleil
 Banquette
 Cockpit auto-videur
 Davier d'étrave
 Direction hydraulique
 Echelle de bain inox
 Éclairage cabine
 Évier + douchette + réservoir 40 l.
 Feux de navigation
 Hublot ouvrant cabine
 Pompe de cale
 Réservoir d'essence 140 l.
 Sellerie complète
 Table teck
 Taud de camping
 Teck complet

DISPONIBLE EN OPTION

Couleur de coque
 Couleur de sellerie
 Direction hydraulique (version std)
 Hublot cabine
 Douche, réserv., pompe électrique
 Lumière cockpit (version std)
 Réchaud
 Réfrigérateur
 Table + pied (version std)
 Taud de camping (version std)
 Teck artificiel complet (version std)
 Teck bois
 Tissus luxe (version std)
 Wc chimique

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Accastillage inox
 Anneau d'étrave
 Baille à mouillage
 Banquette
 Cockpit auto-videur
 Davier d'étrave
 Direction hydraulique
 Echelle de bain inox
 Évier + douchette + réservoir 40 l.
 Feux de navigation
 Réservoir d'essence 120 l
 Réservoir d'eau 40 l
 Sellerie complète
 Table teck
 Teck complet

DISPONIBLE EN OPTION

Couleur de coque
 Couleur de sellerie
 Direction hydraulique (version std)
 Douche, réserv., pompe électrique
 Lumière cockpit (version std)
 Réchaud
 Réfrigérateur
 Table + pied (version std)
 Taud de camping (version std)
 Teck artificiel complet (version std)
 Teck bois
 Tissus luxe (version std)
 Wc chimique

SUNNY 23

Longueur de coque..... 6,12 m
 Longueur hors tout..... 6,77 m
 Largeur..... 2,45 m
 Poids..... 850 kg
 Tirant d'eau..... 0,40 m
 Puissance conseillée..... 130 cv
 Puissance maxi..... 200 cv
 Réservoir carburant..... 110 L
 Catégorie CE..... C/6 pers.

SUNNY 21

Longueur de coque..... 5,70 m
 Longueur hors tout..... 6,30 m
 Largeur..... 2,35 m
 Poids..... 700 kg
 Tirant d'eau..... 0,32 m
 Puissance conseillée..... 115 cv
 Puissance maxi..... 150 cv
 Réservoir carburant..... 110 L
 Catégorie CE..... C/6 pers.

CLASSIC 620

Longueur de coque..... 6,05 m
 Largeur..... 2,45 m
 Poids..... 790 kg
 Tirant d'eau..... 0,34 m
 Puissance conseillée..... 20 cv
 Puissance maxi..... 25 cv
 Catégorie CE..... C/7 pers.

CLASSIC 570

Longueur de coque..... 5,70 m
 Largeur..... 2,15 m
 Poids..... 450 kg
 Tirant d'eau..... 0,28 m
 Puissance conseillée..... 15 cv
 Puissance maxi..... 20 cv
 Catégorie CE..... D/7 pers.

CLASSIC 475

Longueur de coque..... 4,75 m
 Longueur hors tout..... 5,30 m
 Largeur..... 1,92 m
 Poids..... 260 kg
 Tirant d'eau..... 0,30 m
 Puissance conseillée..... 15 cv
 Puissance maxi..... 30 cv
 Catégorie CE..... C/6 pers.

EQUIPEMENT DE SERIE

Accastillage inox
 Anneau d'étrave
 Baille à mouillage
 Bain de soleil
 Banquette
 Cockpit auto-videur
 Couchette
 Davier d'étrave
 Direction crémaillère
 Échelle de bain inox
 Feux de navigation
 Hublot
 Pompe de cale
 Réservoir d'essence
 Sellerie complète

EQUIPEMENT DE SERIE

Accastillage inox
 Anneau d'étrave
 Baille à mouillage
 Bain de soleil
 Banquette
 Cockpit auto-videur
 Couchette
 Davier d'étrave
 Direction crémaillère
 Échelle de bain inox
 Feux de navigation
 Hublot
 Pompe de cale
 Réservoir d'essence
 Sellerie complète

ÉQUIPEMENT DE SERIE

Accastillage inox
 Anneau d'étrave
 Baille à mouillage
 Bain de soleil
 Banquette
 Cockpit auto-videur
 Davier d'étrave
 Direction crémaillère
 Feux de navigation
 Liston en corde
 Pompe de cale
 Réservoir d'essence
 Sellerie complète
 Table

ÉQUIPEMENT DE SERIE

Accastillage inox
 Anneau d'étrave
 Baille à mouillage
 Bain de soleil
 Banquette
 Cockpit auto-videur
 Davier d'étrave
 Direction crémaillère
 Feux de navigation
 Liston en corde
 Pompe de cale
 Réservoir d'essence
 Sellerie complète
 Table

ÉQUIPEMENT DE SERIE

Accastillage inox
 Anneau d'étrave
 Baille à mouillage
 Bain de soleil
 Banquette
 Cockpit auto-videur
 Davier d'étrave
 Direction crémaillère
 Feux de navigation
 Liston en corde
 Pompe de cale
 Réservoir d'essence
 Sellerie complète
 Table

DISPONIBLE EN OPTION

Couleur de coque
 Direction hydraulique
 Douche, réserv., pompe élec.
 Hublot ouvrant
 Main courante pare-brise
 Mât de ski
 Siège co-pilot
 Suppl. leaning post
 Table + pied
 Taud de transport
 Tissus luxe

DISPONIBLE EN OPTION

Couleur de coque
 Couleur de sellerie
 Direction hydraulique
 Douche, réserv., pompe élec.
 Hublot ouvrant
 Main courante pare-brise
 Mât de ski
 Suppl. leaning post
 Table + pied
 Taud de transport
 Tissus luxe

DISPONIBLE EN OPTION

Bain de soleil complet
 Capote
 Couleur de sellerie
 Échelle de bain
 Main courante
 Plate forme arrière
 Table + pied
 Taud de camping
 Taud de transport
 Teck artificiel sur pont
 Teck plate forme arrière
 Tissus luxe

DISPONIBLE EN OPTION

Bain de soleil complet
 Capote
 Couleur de sellerie
 Échelle de bain
 Table + pied
 Taud de camping
 Taud de transport
 Teck artificiel cabine
 Teck artificiel sur pont
 Tissus luxe

DISPONIBLE EN OPTION

Bain de soleil complet
 Capote
 Couleur de sellerie
 Échelle de bain
 Main courante
 Table + pied
 Taud de camping
 Taud de transport
 Teck artificiel cabine
 Tissus luxe

GRAND LARGE 23

Longueur de coque.....	6,40 m
Longueur hors tout.....	7,05 m
Largeur.....	2,43 m
Poids.....	1 200 kg
Tirant d'eau.....	0,40 m
Puissance conseillée.....	90 cv
Puissance maxi.....	150 cv
Réservoir carburant.....	150 L
Réservoir d'eau.....	50 L
Catégorie CE.....	C/6 pers.

ÉQUIPEMENT DE SERIE

Accastillage inox
 Anneau d'étrave
 Baille à mouillage
 Banquette
 Banquette latérale
 Cockpit auto-videtur
 Couchete
 Davier d'étrave
 Direction hydraulique
 Douchette
 Échelle de bain inox
 Éssuie-glace électrique
 Évier
 Feux de navigation
 Feux halogène dans casquette
 Pompe de cale
 Panneau de pont
 Plafonnier
 Réchaud
 Réservoir d'essence
 Réservoir d'eau
 Sellerie complète
 Table de cabine
 Wc chimique

DISPONIBLE EN OPTION

Bimini (pose usine)
 Cabrio (pose usine)
 Couleur de coque
 Coussins cockpit
 Gaine de passage guindeau
 Porte canne
 Réfrigérateur

GRAND LARGE 22

Longueur de coque.....	6,05 m
Longueur hors tout.....	6,70 m
Largeur.....	2,49 m
Poids.....	1 100 kg
Tirant d'eau.....	0,35 m
Puissance conseillée.....	90 cv
Puissance maxi.....	150 cv
Réservoir carburant.....	130 L
Réservoir d'eau.....	50 L
Catégorie CE.....	C/6 pers.

ÉQUIPEMENT DE SERIE

Accastillage inox
 Anneau d'étrave
 Baille à mouillage
 Banquette
 Banquette latérale
 Cockpit auto-videtur
 Couchete
 Davier d'étrave
 Direction crémaillère
 Douchette
 Échelle de bain inox
 Éssuie-glace électrique
 Évier
 Feux de navigation
 Feux halogène dans casquette
 Pompe de cale
 Panneau de pont
 Plafonnier
 Réservoir d'essence
 Réservoir d'eau
 Sellerie complète
 Table de cabine

DISPONIBLE EN OPTION

Banquette latérale (suppl.)
 Bimini (pose usine)
 Cabrio (pose usine)
 Couchette centrale
 Couleur de coque
 Porte canne
 Réfrigérateur
 Taud de transport

GRAND LARGE 21

Longueur de coque.....	5,92 m
Longueur hors tout.....	6,62 m
Largeur.....	2,39 m
Poids.....	1 000 kg
Tirant d'eau.....	0,30 m
Puissance conseillée.....	90 cv
Puissance maxi.....	150 cv
Réservoir carburant.....	107 L
Réservoir d'eau.....	50 L
Catégorie CE.....	C/6 pers.

ÉQUIPEMENT DE SERIE

Accastillage inox
 Anneau d'étrave
 Baille à mouillage
 Banquette
 Banquette latérale
 Cockpit auto-videtur
 Couchete
 Davier d'étrave
 Direction crémaillère
 Douchette
 Échelle de bain inox
 Feux de navigation
 Feux halogène dans casquette
 Pompe de cale
 Panneau de pont
 Réservoir d'essence
 Réservoir d'eau
 Sellerie complète

DISPONIBLE EN OPTION

Banquette latérale (suppl.)
 Bimini (pose usine)
 Cabrio (pose usine)
 Couchette centrale
 Couleur de coque
 Essuis-glace
 Fermeture de timonerie
 Porte canne
 Réfrigérateur
 Taud de transport

GRAND LARGE 19

Longueur de coque.....	5,40 m
Longueur hors tout.....	6,05 m
Largeur.....	2,38 m
Poids.....	700 kg
Tirant d'eau.....	0,30 m
Puissance conseillée.....	90 cv
Puissance maxi.....	150 cv
Réservoir carburant.....	107 L
Réservoir d'eau.....	50 L
Catégorie CE.....	C/6 pers.

ÉQUIPEMENT DE SERIE

Accastillage inox
 Anneau d'étrave
 Baille à mouillage
 Banquette latérale
 Cockpit auto-videtur
 Couchete
 Davier d'étrave
 Direction crémaillère
 Échelle de bain inox
 Feux de navigation
 Feux halogène dans casquette
 Panneau de pont
 Sellerie cabine

DISPONIBLE EN OPTION

Banc supplémentaire
 Banquette AR + mât de ski
 Couleur de coque
 Douche, réserv., pompe élec.*
 Essuis-glace
 Fermeture de timonerie
 Porte canne
 Réservoir de 45 l x 2
 Réservoir de 60 L
 Réservoir de 80 L
 Table + pied

FISH 530

Longueur de coque.....	5,30 m
Longueur hors tout.....	5,95 m
Largeur.....	1,96 m
Poids.....	350 kg
Tirant d'eau.....	0,20 m
Puissance conseillée.....	30 cv
Puissance maxi.....	50 cv
Catégorie CE.....	C/5 pers.

ÉQUIPEMENT DE SERIE

Accastillage inox
 Anneau d'étrave

DISPONIBLE EN OPTION

Bnaquette latérale
 Bimini
 Console centrale avec pare-brise
 Console centrale nue
 Couleur de coque
 Direction crémaillère
 Main courante pare-brise
 Pare-brise
 Taud de transport

FISH 480

Longueur de coque.....	4,85 m
Longueur hors tout.....	5,45 m
Largeur.....	2,05 m
Poids.....	380 kg
Tirant d'eau.....	0,30 m
Puissance conseillée.....	50 cv
Puissance maxi.....	60 cv
Catégorie CE.....	C/4 pers.

ÉQUIPEMENT DE SERIE

Accastillage inox
 Anneau d'étrave
 Banquette latérale
 Direction crémaillère
 Échelle de bain inox
 Pompe de cale
 Sellerie complète



Couleurs des selleries

TISSUS DIAMANTE MARINE



TISSUS SKAÏ



SELECTION ***Boats***

© 2014 SELECTION BOATS by Select Plaisance. Tous droits réservés.

Photos et illustrations non contractuelles. Les revendeurs représentant les produits de SELECT PLAISANCE sont autonomes et indépendants, ils ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de SELECT PLAISANCE. Certains produits peuvent être présentés avec des accessoires optionnels. Rapprochez vous de votre revendeur local.

Nos catalogues sont imprimés sur papier issu de forêts gérées écologiquement et durablement. Une garantie qui permet une impression en harmonie avec la préservation durable de l'environnement.

SELECTION BOATS BY SELECT PLAISANCE
22 rue des Dames, 78340 Les Clayes sous Bois
Tél. : 01 77 04 80 73

Visitez <http://www.selectionboats.fr>

VOTRE CONCESSIONNAIRE

